


Essentiels Eaton

Les Essentiels



EATON

Powering Business Worldwide

SSI
SYSTEMES

L'électronique de sécurité

SSI SYSTEMES
129 rue Méridienne BP 1098
76174 ROUEN CEDEX 1
Tél. 02 35 03 04 50
<http://www.ssi-systemes.fr>



Alimenter un monde qui en demande toujours plus.

Nous proposons :

- **Des solutions électriques, éco-énergétiques et fiables**, qui rendent nos lieux de vie et de travail plus sûrs et plus confortables
- **Des solutions hydrauliques et électriques** qui améliorent la productivité des machines sans gaspiller l'énergie
- **Des solutions aéronautiques** qui rendent les avions plus sûrs, plus légers, plus économiques, et qui renforcent l'efficacité des aéroports
- **Des solutions de transmission et propulsion** qui fournissent plus de puissance aux voitures, camions et bus tout en réduisant leur consommation de carburant et leurs émissions

Venez découvrir
Eaton aujourd'hui.

Powering Business Worldwide

Eaton est une société de gestion de l'énergie. Nous aidons nos clients du monde entier à gérer l'énergie dont ils ont besoin pour leurs bâtiments, leurs avions, leurs camions, leurs automobiles, leurs machines et leurs entreprises.

Nos technologies innovantes permettent à nos clients d'utiliser l'énergie électrique, hydraulique et mécanique de façon plus fiable, plus sûre et plus écologique.

Nous proposons des solutions intégrées qui aident à rendre l'énergie, sous toutes ses formes, plus facile à utiliser et plus accessible.

En 2018, le chiffre d'affaires d'Eaton a atteint 21,6 milliards de dollars. L'entreprise emploie environ 99 000 personnes et vend ses produits dans plus de 175 pays.

Eaton.com

EATON

Powering Business Worldwide

Éclairage de sécurité - Luminox

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

0 800 33 68 58



Service & appel gratuits

Tertiaire

✓ Stock en agence conseillé

	Code Produit	Référence	Désignation	Boîtier	Qté Cond.
LUM17102					
					
BAES SATI ADRESSABLE DYNAMIQUE					
BAES Adaptatif					
	LUM17200DA	MATRIX ADAPTATIF Adr CGLine+	Bloc Evacuation Adaptatif SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) - 45 lm / 1h - IP42 / IK08		1
BAES Esthétique					
LUM17144	✓ LUM17102*	CRYSTALWAY 45 ADR CGLine+	Bloc Evacuation Esthétique SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) - 45 lm / 1h - IP42 / IK04		12
	LUM17150	PLANETE 45 TUBE ADR CGLine+	Bloc Evacuation Tubulaire SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) - 70 lm / 1h - IP66-68 / IK10		1
	LUM17144	PLANETE 400 DISC ADR CGLine+	Bloc Anti-Panique Esthétique SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) - NP - 360 lm - IP41 / IK07	ETA	10
	LUM17151	PLANETE 400 TUBE ADR CGLine+	Bloc Anti-Panique Tubulaire SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) - 350 lm / 1h - IP66-68 / IK10		1
BAES ATEX					
LUM17150	LUM17141	PLANETE 400 AD ADR CGLine+	Bloc ATEX SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) - NP - 330 lm / 1h - IP65 / IK07		1
	Bloc Bi-Fonction (BAES + BAEH)				
	LUM17101	PLANETE JOUR II ADR CGLine+	Bloc Bi-Fonction SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) 45 lm / 1h - 8lm / 5h - IP43 / IK08	EPSILON	12
BAEH (Bloc Habitation)					
LUM17141	LUM17106	CRYSTALWAY 8 ADR CGLine+	Bloc Habitation SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) - 8 lm / 5h - IP42 / IK04		12
	BAES Dynamique IP43				
	✓ NEW LUM16125	ULTRALED 2-45	Bloc Evacuation SATI Dynamique - Système DUAL - 45 lm / 1h - IP 43 / IK07		14
	✓ NEW LUM16143	ULTRALED 2-400	Bloc Anti-Panique SATI - 400 lm / 1 h - IP43 / IK07		14
BAES IP66					
LUM16125	✓ LUM16005	ULTRALED 45 ES	Bloc Evacuation étanche SATI - 45 lm / 1h - IP66 / IK08	EPSILON	12
	✓ LUM16047	ULTRALED 400 ES	Bloc Anti-Panique étanche SATI - 400 lm / 1h - IP66 / IK08	ZETA	8
BAES Forte puissance					
BT2SL-F1AT	BT2SL-F1AT	BEAMTECH 1000S	Bloc forte puissance SATI - 2 phares LED - 1000lm - 1h - IP65 / IK03		1
	LUM16030	ULTRALED 2000	Bloc forte puissance SATI - 2 phares LED - 2000lm - 1h - IP42 / IK07	GAMMA	1
Bloc Bi-Fonction (BAES + BAEH)					
	LUM16101	ULTRALED JOUR II	Bloc Bi-Fonction SATI - 45 lm / 1h - 8lm / 5h - IP43 / IK08	EPSILON	12
BAEH (Bloc Habitation)					
LUM16151	✓ LUM16151	ULTRALED 2-8	Bloc Habitation SATI - Système DUAL - 8 lm / 5h - IP 43 / IK07		14
	BAES SATI + STD				
BAES IP43					
	✓ NEW LUM16179	UNILED 2-45	Bloc Evacuation SATI - 45 lm / 1h - IP42 / IK07	A2	15
LUM16179	✓ NEW LUM10763	UNILED 2-400	Bloc Anti-Panique SATI - 360 lm / 1h - IP65 / IK07	A2	15
	BAES IP66				
	✓ NEW LUM16178	UNILED 2-45 ES	Bloc Evacuation étanche SATI - 45 lm / 1h - IP65 / IK10	A2	15
	✓ NEW LUM10767	UNILED 2-400 ES	Bloc Anti-Panique étanche SATI - 360 lm / 1h - IP65 / IK10	A2	15
LUM10244	BAEH (Bloc Habitation)				
	LUM10244	STD 2-8	Bloc Habitation STD - 8lm / 5h - IP42 / IK07	A2	15
Télécommandes					
	✓ LUM10319	TL CGLine+	Boîtier de télécommande ADR (Protocole CGLine+) jusqu'à 400 blocs - fonctions Dynamique / Locaux à Sommeil		1
LUM10312	✓ NEW LUM10312	TLU 2	Boîtier de télécommande SATI et ADR (Protocole ADR) jusqu'à 500 blocs - fonctions Dynamique / Locaux à Sommeil		10
	✓ LUM10313	TL 500	Boîtier de télécommande jusqu'à 500 blocs		10
Blocs autonomes portables d'intervention					
	✓ LUM10151	LP 50 LED	Bloc portable 100% LED - 50 lm / 1h - IP44 / IK08		1
LUM10151	✓ LUM10152	LP 100 LED	Bloc portable 100% LED - 100 lm / 1h - IP44 / IK08		1
					

✓ Stock en agence conseillé


Code Produit	Référence	Désignation	Boîtier	Qté Cond.	
Sources Centrales					
Sources Centrales 48 Vcc					
SG48-300-8C1H	SELVGUARD 300	Source Centrale Continue - 48Vcc - 300 W - 1h - 8 départs - Coffret Anit-Panique intégré		1	
SG48-600-8C1H	SELVGUARD 600	Source Centrale Continue - 48Vcc - 600 W - 1h - 8 départs - Coffret Anit-Panique intégré		1	
SG48-900-8C1H	SELVGUARD 900	Source Centrale Continue - 48Vcc - 900 W - 1h - 8 départs - Coffret Anit-Panique intégré		1	
SG48-1200-8C1H	SELVGUARD 1200	Source Centrale Continue - 48Vcc - 1200 W - 1h - 8 départs - Coffret Anit-Panique intégré		1	
Sources Centrales 220 Vcc / 230 Vca					
LUM20853	ATSP 220/10-17x12/10	Source Centrale Continue - 220 Vcc - 1200 W - 1h - Type B - Chassis P1		1	
LUM22401	CBO 1000	Onduleur - 230 V Mono - 1000 VA - 1h - Chassis P1		1	
LUM22403	CBO 3000	Onduleur - 230 V Mono - 3000 VA - 1h - Chassis P1		1	
Luminaires pour Source Centrale					
Luminaires pour Source Centrale 48 Vcc					
LUM22210*	CRYSTALWAY 24-48/45	Luminaire Esthétique - 24-48 Vcc - 45 lm - IP42 / IK04		12	
LUM22152	PLANETE 24-48/45 TUBE	Luminaire Tubulaire - 24-48 Vcc - 70lms - IP66-68 / IK10		1	
LUM22510	UNILED 2 24-48/45	Luminaire - 24-48 Vcc - 45 lm - IP42 / IK07		15	
LUM22550	UNILED 2 24-48/400	Luminaire - 24-48 Vcc - 400 lm - IP42 / IK07		15	
LUM22132	PLANETE 24-48/400 DISC	Luminaire Esthétique - 20-54 Vcc - 360 lm - IP41 / IK07	ETA	1	
LUM22153	PLANETE 24-48/400 TUBE	Luminaire Tubulaire - 24-48 Vcc - 400lms - IP66-68 / IK10		1	
LUM22515	UNILED 2 24-48/45 ES	Luminaire étanche - 24-48 Vcc - 45 lm - IP65 / IK10		15	
LUM22555	UNILED 2 24-48/400 ES	Luminaire étanche - 24-48 Vcc - 400 lm - IP465 / IK10		15	
NEX1000-LX-IP	NEXITECH 24-48/1000 ES	Luminaire étanche - 24-48 Vcc - 1000 lm - IP65 / IK10		1	
LUM22122	BXP 24-48	Luminaire Sol Parking - 24-48 Vcc - 45 lm - IP66-67 / IK10		1	
Luminaires pour Source Centrale 220 Vcc / 230 Vca					
LUM22212*	CRYSTALWAY 220/45	Luminaire Esthétique - 220 Vcc - 230 Vca - 45 lm - IP42 / IK04		12	
LUM22150	PLANETE 220/45 TUBE	Luminaire Tubulaire - 220 Vcc - 230 Vca - 70lms - IP66-68 / IK10		1	
LUM22520	UNILED 2 220/45	Luminaire - 110 Vcc - 220 Vcc - 45 lm - IP42 / IK07		15	
LUM22525	UNILED 2 2208/400	Luminaire - 110 Vcc - 220 Vcc - 400 lm - IP42 / IK07		15	
LUM22133	PLANETE 220/400 DISC	Luminaire Esthétique - 220 Vcc - 230 Vca - 360 lm - IP41 / IK07	ETA	1	
LUM22151	PLANETE 220/400 TUBE	Luminaire Tubulaire - 220 Vcc - 230 Vca - 400lms - IP66-68 / IK10		1	
LUM22560	UNILED 2 220/45 ES	Luminaire étanche - 110 Vcc - 220 Vcc - 45 lm - IP42 / IK07		15	
LUM22565	UNILED 2 2208/400 ES	Luminaire étanche - 110 Vcc - 220 Vcc - 400 lm - IP42 / IK07		15	
LUM22143	CROMPACK 220/2500	Luminaire Réglette - 220 Vcc - 230 Vca - 2500lms - IP20 / IK07		1	
LUM22144	TUFFLITE 220/2500	Luminaire Réglette étanche - 220 Vcc - 230 Vca - 2500lms - IP66 / IK09		1	
LUM22123	BXP 220	Luminaire Sol Parking - 220 Vcc - 230 Vca - 45 lm - IP66-67 / IK10		1	
Accessoires					
Grille de protection					
✓	LUM10418	GRILLE BLOC ET LUMINAIRE	Grille de protection pour ULTRALED 2, UNILED 2 et JOUR II	1	
	LUM10527	GRILLE ULTRALED 2000	Grille de protection pour ULTRALED 2000	1	
	BTSGRID	GRILLE BEAMTECH 1000S	Grille de protection pour BEAMTECH 1000 S	1	
Cadre d'encastrement					
	LUM10561	CADRE CRYSTALWAY	Cadre Encastrement pour CrystalWay	1	
	LUM10541	CADRE PLANETE DISC	Cadre Encastrement pour Planete 400 DISC	1	
✓	LUM10634	CADRE ULTRALED 2	Cadre Encastrement pour ULTRALED 2	1	
	LUM10544	CADRE ULTRALED 45 ES	Cadre Encastrement pour ULTRALED 45 ES	1	
	LUM10548	CADRE ULTRALED 400 ES	Cadre Encastrement pour ULTRALED 400 ES	1	
	LUM10480	CADRE UNILED 2	Cadre Encastrement pour UNILED 2	1	
	BT2SRB	CADRE BEAMTECH 1000S	Cadre Encastrement pour BEAMTECH 1000S	1	
Signalétique					
	LUM10560	KIT SUSPENSION CRYSTALWAY	Kit de suspension pour CRYSTALWAY	1	
	FT2ED-PICTO-DMD	PICTO PMR ULTRALED 2 BAS	Pictogramme PMR pour ULTRALED 2 - Flèche Bas	1	
	FT2ED-PICTO-DML	PICTO PMR ULTRALED 2 GAUCHE	Pictogramme PMR pour ULTRALED 2 - Flèche Gauche	1	
	FT2ED-PICTO-DMR	PICTO PMR ULTRALED 2 DROITE	Pictogramme PMR pour ULTRALED 2 - Flèche Droite	1	
✓	LUM10413	KIT DRAPEAU UNILED 2	Kit Eclairage par la tranche pour UNILED 2	1	

* Blocs et luminaires CrystalWay disponibles en version XL
- Nombreux accessoires supplémentaires disponibles. Nous consulter.

Deux gammes pour couvrir l'ensemble de vos besoins !

CrystalWay

- La référence esthétique
- Intégration parfaite 6 modes de pose
- Durable - Garantie 4 + 6 ans
- Fonction Visibilité +
- Niveau d'éclairage ajustable
- Adressable
- Customisable
- Facile à installer



ULTRALED 2


- Fonction DUAL
- Facile à installer
- Fonction Visibilité +
- Customisable



Eaton innove en Europe depuis plus de 100 ans...

Eaton est le précurseur de la centrale incendie afin d'assurer une meilleure surveillance des locaux et garantir plus de sécurité.

Eaton innove encore en rendant les systèmes d'éclairage de sécurité adressables.



L'éclairage de sécurité dynamique et adaptatif pour une évacuation plus sûre !



L'éclairage de sécurité adaptatif

- Déclencher l'éclairage de sécurité en cas d'évacuation quelle qu'en soit l'origine (incendie, attentats, risque industriel...) et sans avoir à couper l'alimentation électrique.
- Améliorer la visibilité des pictogrammes de balisage des voies et issues de secours.
- Une évacuation plus efficace grâce à une meilleure localisation des issues de secours en tenant compte des voies rendues dangereuses.

L'efficacité énergétique n'a jamais été aussi simple à gérer !



Démarrateur à vitesse variable PowerXL™ DE1, tous les avantages en un seul appareil

- Prêt à fonctionner - aucun paramétrage
- Montage et utilisation aussi simple que celles des démarreurs moteurs
- Solution optimale avec vitesse variable du moteurs
- Réinitialisation automatique en cas de surcharge
- Protection moteur globale
- Existe en version mono/tri et tri/tri avec une puissance allant jusqu'à 7,5 kW

Nouvelles bornes de recharge pour véhicule électrique !



xChargeIn - Serie A, X, S et M

Bornes de recharge de véhicule électrique pour applications tertiaires de 7,4 à 22kW

La station de recharge xChargeIn permet de recharger vos voitures électriques en toute sécurité et fiabilité. Grâce à de toutes nouvelles caractéristiques, elle peut également être mise en réseau et servir de centrale intelligente de communication et de commande. Elle satisfait l'ensemble des exigences de l'électromobilité.

Grâce à une large gamme d'accessoires, un montage simplifié et à des fonctionnalités innovantes les bornes xChargeIn sont idéales pour les applications tertiaires :

- Commerces, Supermarchés,
- Parking privés - Parking d'entreprise
- Logement résidentiel collectif

Eaton est une entreprise spécialisée dans la gestion de l'énergie avec un chiffre d'affaires s'élevant à 21,4 milliards de dollars pour l'année 2019. Eaton propose des solutions à faible consommation d'énergie qui aident ses clients à gérer efficacement les énergies électriques, hydrauliques et mécaniques, de façon plus économique, plus durable et plus sûre.

Eaton emploie près de 99 000 personnes et commercialise ses produits dans plus de 175 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.eaton.com

Eaton Industries Manufacturing GmbH
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

Eaton Industries (France) SAS
110, rue Blaise Pascal
Immeuble le Viseo
38330 Montbonnot-Saint-Martin
France
N° Vert : 0 800 336 858
www.eaton.fr

Eaton Cooper Capri SAS
36-40 rue des Fontenils
41600 Nouan-Le-Fuzelier
France
Tél. 0 820 820 195 (0.118€/min)
Fax. 0 820 820 924
www.cooperfrance.com

Eaton Cooper Sécurité SAS
PEER II - rue Beethoven
63204 Riom, France
Tél. 0 820 867 867 (0.118€/min)
Fax. 0 820 888 526
www.cooperfrance.com


L'électronique de sécurité

SSI SYSTEMES
129 rue Méridienne BP 1098
76174 ROUEN CEDEX 1
Tél. 02 35 03 04 50
<http://www.ssi-systemes.fr>

Les caractéristiques indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Eaton.
Photos non contractuelles.
Photos : Eaton/Gettyimage