

Essentiels Eaton

Les Essentiels




EATON

Powering Business Worldwide

SSI
SYSTEMES

L'électronique de sécurité

SSI SYSTEMES
129 rue Méridienne BP 1098
76174 ROUEN CEDEX 1
Tél. 02 35 03 04 50
<http://www.ssi-systemes.fr>



Alimenter un monde qui en demande toujours plus.

Nous proposons :

- **Des solutions électriques, éco-énergétiques et fiables**, qui rendent nos lieux de vie et de travail plus sûrs et plus confortables
- **Des solutions hydrauliques et électriques** qui améliorent la productivité des machines sans gaspiller l'énergie
- **Des solutions aéronautiques** qui rendent les avions plus sûrs, plus légers, plus économiques, et qui renforcent l'efficacité des aéroports
- **Des solutions de transmission et propulsion** qui fournissent plus de puissance aux voitures, camions et bus tout en réduisant leur consommation de carburant et leurs émissions

Venez découvrir
Eaton aujourd'hui.

Powering Business Worldwide

Eaton est une société de gestion de l'énergie. Nous aidons nos clients du monde entier à gérer l'énergie dont ils ont besoin pour leurs bâtiments, leurs avions, leurs camions, leurs automobiles, leurs machines et leurs entreprises.

Nos technologies innovantes permettent à nos clients d'utiliser l'énergie électrique, hydraulique et mécanique de façon plus fiable, plus sûre et plus écologique.

Nous proposons des solutions intégrées qui aident à rendre l'énergie, sous toutes ses formes, plus facile à utiliser et plus accessible.

En 2018, le chiffre d'affaires d'Eaton a atteint 21,6 milliards de dollars. L'entreprise emploie environ 99 000 personnes et vend ses produits dans plus de 175 pays.

Eaton.com

EATON

Powering Business Worldwide

NUG31067



✓ Stock en agence conseillé

NUG31510



NUG31182



NUG31176



NUG31200



NUG31191



NUG30998



Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
--------------	-----------	-------------	-----------

Alarme Détection Incendie Type 1 - Conventionnel et Adressable

NUG31021	ECA 204	Centrale conventionnelle - UGA et 4 lignes de détection	1
NUG31071	ECA 3008	Centrale conventionnelle - UGA, CMSI 2MT et 8 lignes de détection	1
NUG31067	ECA 4008	Centrale conventionnelle - UGA, CMSI 4 ET/MT et 8 lignes de détection	1
NUG31500	Sensea256.EC	Centrale adressable - UGA et 256 points de détection (évolutive)	1
NUG31510	Sensea256.EC.2MT	Centrale adressable - UGA, CMSI 2MT et 256 points de détection (évolutive)	1
NUG31420	Sensea128.EC	Centrale adressable - UGA et 128 points de détection	1
NUG31430	Sensea128.EC.2MT	Centrale adressable - UGA, CMSI 2MT et 128 points de détection	1
NUG31440	Sensea128.EC.8ETMT	Centrale adressable - UGA, CMSI 8ETMT et 128 points de détection	1

Alarme Incendie Type 2a

NUG31164	ECB 204	Tableau Type 2a - 4 boucles avec UGA	1
NUG31820	Sensea.CM B 8ETMT	CMSI B Adressable - UGA, CMSI 8 ETMT et 128 points de détection	1

Alarme Incendie Type 2b

✓ NUG31176	BAAS PR.2	BAAS Pr - Planète - 2 boucles	1
NUG31177	BAAS PR.4	BAAS Pr - Planète - 4 boucles	1
NUG31178	BAAS PR.8	BAAS Pr - Planète - 8 boucles	1
✓ NUG31182	Planète BAAS Sa	BAAS Sa Planète	1
✓ NUG31183	Planète BAASL Sa B	BAASL Sa Planète avec Son et Flash blanc* (NUG31189 en couleur rouge)	1
NUG31184	Planète BAAS SaME	BAAS SaME Planète - Message Enregistré	1
NUG31185	Planète BAAS SaME FLASH	BAAS SaME Planète - Message Enregistré - avec Flash	1
✓ NUG31186	Planète BAAL Sa B	BAAL Sa Planète avec Flash seul en couleur blanche* (NUG31187 en couleur rouge)	1
NUG31200	Baas Sa Etanche	Baas Sa Etanche - IP65	
NUG31201	Baal Sa Etanche	Baal Sa Etanche - IP65	

Alarme Incendie Type 3

✓ NUG31190	Planète BAAS Ma	BAAS Ma Planète	1
✓ NUG31191	Planète BAAS Ma FLASH	BAAS Ma Planète - avec Flash	1
✓ NUG31192	Planète BAAS MaME	BAAS MaME Planète - Message Enregistré	1
✓ NUG31193	Planète BAAS MaME FLASH	BAAS MaME Planète - Message Enregistré - avec Flash	1
✓ NUG31194	Planète BAAL Ma PLANETE B/R	BAAL Ma Planète avec Flash seul configurable rouge/blanc	1
✓ NUG31206	Baas Ma Etanche	Baas Ma Etanche - IP65	
✓ NUG31207	Baal Ma Etanche	Baal Sa Etanche - IP65	
✓ LUM10312	TLU	Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi avec fonctions spécifiques locaux à sommeil, aide à l'exploitation, etc.	10

Alarme Incendie Type 4

✓ NUG31210		Coffret d'alarme à piles de Type 4	1
NUG31217	Planète T4 1B DM	Type 4 Planète - 1 boucle avec DM	1
✓ NUG31218	Planète T4 1B	Type 4 Planète - 1 boucle	1
NUG31219	Planète T4 1B FLASH	Type 4 Planète - 1 boucle - avec Flash	1
NUG31220	Planète T4 2B	Type 4 Planète - 2 boucles	1
NUG31221	Planète T4 2B FLASH	Type 4 Planète - 2 boucles - avec Flash	1
✓ NUG30998	Kit Type 4	Kit Valisette - Type 4 - 1 boucle - 1 centrale + 2 DM + 1 DS	1

*Version flash rouge disponible - Nous consulter

**Interphones à connecter à une centrale

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
Alarme Incendie Type 4 Radio			
✓ NUG31211	Type 4 Radio	Tableau Type 4 Radio	1
✓ NUG30317	DM Radio	Déclencheur manuel Radio	1
✓ NUG30449	DS Radio	Diffuseur Sonore Radio	1
✓ NUG30499	DL Radio	Diffuseur Lumineux Radio	1
✓ NUG30997	Kit Type 4	Kit Valisette - Type 4 Radio - 1 centrale + 2 DM + 1 DL + 1 DS	1
DAD			
NUG31141	BC6-S	DAD BC6 securu	1
Interphonie			
NUG36200	CFVCC5	Centrale d'interphonie de Sécurité - 5 lignes	1
NUG36201	CFVCCM9	Centrale d'interphonie de sécurité - 9 lignes	1
NUG36202	CFVCCS10	Module d'Extension 10 lignes pour centrale - 9 lignes	1
NUG36100	CFVCSHF	Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé pour PMR - couleur rouge	1
NUG36101	CFVCSHFG	Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé pour PMR - couleur verte	1
Alimentations Secourues			
✓ NUG34164	SPSM-24V-2A5/7Ah	Alimentation AES Gamme SPSM- 24V - 60 W - 7 Ah - Batterie Pb étanche	1
NUG34166	SPSMC-24V-2A0/7Ah	Alimentation AES Gamme SPSMC- 26 ou 48 ou 56V - 50 W - 7 Ah - Batterie Pb étanche	1
NUG34171	SPSMC-24V-5A0/7Ah	Alimentation AES Gamme SPSMC- 26 ou 48 ou 56V - 150W - 7 Ah - Batterie Pb étanche	1
NUG34143	PSB-60W-24V-2.1Ah	Alimentation secourue 24V- 60W livrée avec batterie 2.1Ah	1
NUG34144	PS-60W-24V-Non secourue	Alimentation non-secourue 24V - 60W	1
Périphériques			
✓ NUG30316	MDS 3000	Déclencheur Manuel Saillie - membrane déformable - IP21	1
✓ NUG30081		Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 Clips de Plombage	1
NUG30349	MDVA3000	Déclencheur Manuel adressable gamme A3000 - IP21	1
✓ NUG30450	DSB 3000	Diffuseur sonore Classe B - 90 dB	10
✓ NUG30492	SOLISTA LX	Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX Wall certifié EN54-23	20
NUG30493	SOLISTA LX	Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX Ceiling certifié EN54-23	20
NUG30454	DAGS3000RL	Diffuseur d'alarme générale sélective sonore et visuel	120
NUG30495	DSAB3000 - LXR	Diffuseur lumineux LED rouge Solista LX EN54-23 et sonore DSAB3000 - IP65	10
NUG30496	DSB3000 - LXS	Diffuseur lumineux LED rouge Solista LX EN54-23 et sonore DSB3000	10
NUG30451	DSME 3000	Diffuseur Sonore à Message Enregistré	10
NUG30457	DSAB 3000	Diffuseur Sonore forte puissance sonore étanche IP/IK65C	1
✓ NUG30246	DOF S3000	Détecteur Optique de Fumée Conventionnel	1
NUG30247	DTV S3000	Détecteur Thermovélocimétrique Conventionnel	1
NUG30252	DOF A3000	Détecteur Optique de Fumée Adressable	1
NUG30254	DMCF A3000	Détecteur Multicapteur Opto-Thermique / Combiné	1
✓ NUG30255		Socle conventionnel S3000	1
✓ NUG30256		Socle adressable A3000	10
NUG30360	IA 3000	Indicateur d'Action Saillie Lumineux	10
NUG30361	IAS 3000	Indicateur d'Action Saillie Lumineux & Sonore	10
NUG30165		Ventouse métal 24 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulée	1
NUG30167		Ventouse métal 48 V - 100 N + Inter avec Contre Plaque articulée	1
NUG30169		Distanceur pour ventouses Boîtier métallique	1


NUG30997



NUG31141



NUG34164



NUG34143 & NUG34144



NUG30492



NUG30495



NUG35150



NUG35202



NUG35119



NUG35118



NUG37000



NUG37001



NUG37005



Interphones



NUG36601



NUG36600



NUG36602



✓ Stock en agence conseillé

Référence	Code Produit	Désignation	Qté Cond.
Tableaux de désenfumage pour bâtiments d'habitations			
NUG35150	TD 3000	Tableau de désenfumage adressable TD3000 pour immeuble d'habitation	1
NUG35151	IE 3000	Interface d'étage IE3000 pour tableau de désenfumage TD3000	1
NUG35152	IT 3000	Interface de tourelle IT3000 pour tableau de désenfumage TD3000	1
NUG35153	INSA 3000	Interface de Non Stop Ascenseur pour tableau de désenfumage TD3000	1
Tableaux d'Alarmes techniques			
NUG32163	SAT TEMPO 4	Alarme technique SAT TEMPO 4 défauts	1
NUG32164	SAT TEMPO 8	Alarme technique SAT TEMPO 8 défauts	1
NUG32045		Tableau de renvoi à afficheur	1
Détecteurs domestiques - DAAF			
NUG35201	Ei605C	Détecteur de fumée domestique - interconnectable (certifié NF) - Pile alcaline	1
NUG35202	Ei605TYC	Détecteur de fumée domestique 10 ans - interconnectable (NF) Pile lithium	1
NUG35300	Ei603C	Détecteur de chaleur domestique - interconnectable - Pile alcaline	1
NUG35203	Ei605MRF	Module interconnexion radio radioLINK compatible Ei605C	1
NUG35204	Ei605MTYC	Module interconnexion radio radioLINK compatible Ei605CTYC	1
✓ NUG35118	Ei208W	Détecteur domestique autonome de Monoxyde de Carbone (CO)	1
NUG35119	Ei208DW	Détecteur domestique autonome de Monoxyde de Carbone (CO) avec écran	1
Coffrets de sécurité			
✓ NUG37000	Coffret coup de poing	Coffret coup de poing double position avec voyants IP65	1
✓ NUG37001	Coffret coup de poing 1/4	Coffret coup de poing double position 1/4 de tour avec voyants IP55	1
✓ NUG37002	Coffret Monophasé	Coffret monophasé équipé pour chaufferie IP55	1
✓ NUG37003	Coffret Triphasé 20A	Coffret triphasé équipé pour chaufferie 20A IP55	1
✓ NUG37004	Coffret Triphasé 32A	Coffret triphasé équipé pour chaufferie 32A IP55	1
✓ NUG37005	Coffret Arrêt Pompier	Coffret Arrêt Pompier à clé IP67	1
✓ NUG37006	Coffret Réarmement	Coffret Réarmement à clé IP67	1
✓ NUG37007	Report à distance	Report à distance télécommande blocs de secours IP66	1
Interphonie			
NUG36200	CFVCC5	Centrale d'interphonie de Sécurité - 5 lignes	1
NUG36201	CFVCCM9	Centrale d'interphonie de sécurité - 9 lignes	1
NUG36202	CFVCCS10	Module d'Extension 10 lignes pour centrale - 9 lignes	1
NUG36100	CFVCSHF	Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé pour PMR - couleur rouge**	1
NUG36101	CFVCSHFG	Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé pour PMR - couleur verte**	1
CFVCFHB	CFVCFHB	Plaque de propreté pour interphone de sécurité	1
Alerte Attentat Radio / PPMS			
NUG36604	KIT Alerte Attentat	KIT Centrale Alerte PPMS Radio - 1 centrale + 2 déclencheurs + 1 DL + 1 DS	1
NUG36600	Centrale Alerte	Centrale Alerte Attentat Radio Adressable - PPMS	1
NUG36601	Déclencheur manuel	Déclencheur manuel radio Alerte Attentat - Couleur noire	1
NUG36602	Diffuseur Sonore	Diffuseur Radio Alerte Attentat	1
NUG36603	Flash Bleu	Flash Radio Alerte Attentat Bleu PPMS Radio	1
NUG36605	Diffuseur Alerte	Diffuseur Alerte Filaire Sonore et Lumineux IP65 PPMS	1

Centrales d'alarme radio Eaton

Quand la sécurité devient un jeu d'enfant !



Alerte Attentat



- Divisez par 5 votre temps d'installation
- Kits prêt à poser (périphériques déjà appairés)
- Radio performantes jusqu'à 500m en champ libre
- Facile à utiliser
- Esthétique

Type 4 Radio



Eaton est une entreprise spécialisée dans la gestion de l'énergie avec un chiffre d'affaires s'élevant à 21,4 milliards de dollars pour l'année 2019. Eaton propose des solutions à faible consommation d'énergie qui aident ses clients à gérer efficacement les énergies électriques, hydrauliques et mécaniques, de façon plus économique, plus durable et plus sûre.

Eaton emploie près de 99 000 personnes et commercialise ses produits dans plus de 175 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.eaton.com

Eaton Industries Manufacturing GmbH
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

Eaton Industries (France) SAS
110, rue Blaise Pascal
Immeuble le Viséo
38330 Montbonnot-Saint-Martin
France
N° Vert : 0 800 336 858
www.eaton.fr

Eaton Cooper Capri SAS
36-40 rue des Fontenils
41600 Nouan-Le-Fuzelier
France
Tél. 0 820 820 195 (0.118€/min)
Fax. 0 820 820 924
www.cooperfrance.com

Eaton Cooper Sécurité SAS
PEER II - rue Beethoven
63204 Riom, France
Tél. 0 820 867 867 (0.118€/min)
Fax. 0 820 888 526
www.cooperfrance.com



SSI SYSTEMES
129 rue Méridienne BP 1098
76174 ROUEN CEDEX 1
Tél. 02 35 03 04 50
<http://www.ssi-systemes.fr>

Les caractéristiques indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Eaton.
Photos non contractuelles.
Photos : Eaton/Gettyimage